

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ X.08.X.KZ49VWF00053014  
Дата: 19.11.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Шәмші гүлзары №21А мекен жайда орналасқан «Арыстанбаб жоғары колледжі ЖШС».**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 09.11.2021 14:52:04 № KZ91RYS00180608**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Высший колледж «Арыстанбаб"».**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Шәмші гүлзары №21А мекен жайда орналасқан «Арыстанбаб жоғары колледжі ЖШС».**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **«Арыстанбаб жоғары колледжі ЖШС Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Шәмші гүлзары №21А мекен жайда орналасқан «Арыстанбаб жоғары колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимаратын санитарлық = эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы жазған өтініші және зертханалық зерттеу хаттамаларының нәтижелері».**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйым дардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **ҚР СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің 08.11.2021**



жж №2021-183 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 08.11.2021жж №2021-183 жарықты өлшеу хаттамасы, 05.11.2021жж №188 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 08.11.2021жж №246 су үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы, №2021-183 от 08.11.2021жж. электромагниттік өрістің кернеулігін зерттеу хаттамасы, №2021-183 от 08.11.2021жж Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы.

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Шәмші гүлзары №21А мекен жайда орналасқан «Арыстанбаб жоғары колледжі ЖШС-сі 2 қабатты 1 ғимараттан және 3 қабатты 1 ғимаратта орналасқан.

3. Колледж аумағы ақаусыз қоршаумен қоршалған.

4. Объект аумағында сыртқы жасанды жарық қарастырылған, санитариялық-аулалық қондырғыларда жасанды жарық қарастырылған.

5. Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объектіні жоқ.

6. Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың, жолдардың қатты жабындысы қарастырылған.

7. Жапқыштары бар қоқыс жинағыш қарастырылған.

10. Объектінің жобалық қуаты 1640 балаға арналған. "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығының 2 тарау 11 тармағына сәйкес 1 білім алушыға 1м<sup>2</sup> сәйкес келеді.

11. Спорт залдардың шешіну бөлмелерінде киім ілуге арналған шкафтар мен ілгіштермен, орындықтармен қамтылған.

12. Жылыту жүйесі радиаторларында, терезелер мен жарық құралдарында қоршаушы қондырғылары орнатылған.

13. Барлық үй-жайларда еден, төбе және қабырға беттерінде, жабдық бетінде бұзылулары анықталмады.

14. Жиһаздың және жабдықтың, ойын және спорт алаңшаларындағы жабдықты қоса алғанда, балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді.

15. ҚР СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК-нің ТОО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің №2021-183 от 08.11.2021ж Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы.

16. Таңбалаудың және тәжірибелер жүргізуге арналған химиялық реагенттерді, қышқылды және сілтіні сақтауға арналған жағдайлар қарастырылған.

17. Ақаусыз шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен қамтамасыз ету, суды бұру және суды ағызу жүйелерімен қамтылған.

19. 05.11.2021ж №188 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 08.11.2021ж №246 су үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы.

21. Су қыздырғыштары қарастырылған.

22. Ауыз су режимі ұйымдастырылған.

23. Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және суық су өткізілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдар қамтылған.

24. Санитариялық-аулалық қондырғылармен, қол жуғыштармен қамтылған.

25. Ақаусыз жасанды жарықпен қамтылған.

26. Оқу үй-жайларында жарық көздерінде реттелетін күн сәулесінен қорғайтын құрылғылар

27. Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар пайдаланады, шамдарда плафондар орнатылған.

28. 08.11.2021ж №2021-183 жарықты өлшеу хаттамасы.

30. Ақаусыз жылыту жүйелерімен қамтылған.

33. 08.11.2021ж №2021-183 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы.

37. Тазалау мүкәммалын сақтауға арналған жеке үй-жайлар қарастырылған.

39. Москит торлары орнатылған.

66. №2021-183 от 08.11.2021ж. электромагниттік өрістің кернеулігін зерттеу хаттамасы.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта,



использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері  
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**ҚР СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің 08.11.2021ж № 2021-183 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 08.11.2021ж №2021-183 жарықты өлшеу хаттамасы, 05.11.2021ж №188 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 08.11.2021ж №246 су үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы, №2021-183 от 08.11.2021ж. электромагниттік өрістің кернеулігін зерттеу хаттамасы, №2021-183 от 08.11.2021ж Шү, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### **Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Шәмші гүлзары №21А мекен жайда орналасқан «Арыстанбаб жоғары колледжі ЖШС.**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**ҚР ДСМ-нің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес.**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**



Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Сарыағаш ауданы, көшесі С.Ысмайлов, № 53 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Сарыағашский район, улица С.Исмайлов, дом № 53

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Алтенова Алтынай Тулепбековна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

